

GYDC71AC

BUJÍA
SPARK PLUG



Ref.: GYDC71AC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GYDC71AC
TAMAÑO SIZE	Tamaño de cabeza	Head Size	16
	Tamaño de rosca	Thread Size	M10
	Paso de rosca	Thread Pitch	1
	Longitud de rosca	Thread Length	12,7
	Tipo de asiento	Seat Type	Junta Plana / Gasket
	Posición de ignición	Ignition Position	<3
MATERIAL MATERIAL	Material electrodo central	Central Electrode Material	Ni-Cu
	Electrodo central ranurado en V	V-Grooved Centre Electrode	NO
	Numero de electrodos de tierra	Number of Ground Electrodes	1
	Electrodo de tierra ranurado en U	U-Grooved Centre Electrode	NO
	Rango Térmico	Thermal Range	7
	Resistor	Resistor	SI
	Torque de apriete	Torque	15 Nm / 8,7 ft
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions	90x24x21
	Container loads 20'	Container loads 20"	400.000
	EAN	EAN	8434691381933



GYDD81FC

BUJÍA
SPARK PLUG



Ref.: GYDD81FC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GYDD81FC
TAMAÑO SIZE	Tamaño de cabeza	Head Size	16
	Tamaño de rosca	Thread Size	M10
	Paso de rosca	Thread Pitch	1
	Longitud de rosca	Thread Length	19
	Tipo de asiento	Seat Type	Junta Plana / Gasket
	Posición de ignición	Ignition Position	La parte cerámica dentro de la parte metálica / The ceramic part inside the metal part
MATERIAL MATERIAL	Material electrodo central	Central Electrode Material	Ni-Cu
	Electrodo central ranurado en V	V-Grooved Centre Electrode	NO
	Numero de electrodos de tierra	Number of Ground Electrodes	1
	Electrodo de tierra ranurado en U	U-Grooved Centre Electrode	NO
	Rango Térmico	Thermal Range	8
	Resistor	Resistor	SI
	Torque de apriete	Torque	15 Nm / 8,7 ft
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions	90x24x21
	Container loads 20'	Container loads 20"	400.000
	EAN	EAN	8434691381957



GYED61CP-11

BUJÍA
SPARK PLUG



Ref.: GYED61CP-11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GYED61CP-11
TAMAÑO SIZE	Tamaño de cabeza	Head Size	14
	Tamaño de rosca	Thread Size	M12
	Paso de rosca	Thread Pitch	1,25
	Longitud de rosca	Thread Length	26,5
	Tipo de asiento	Seat Type	Junta Plana / Gasket
	Posición de ignición	Ignition Position	5
MATERIAL MATERIAL	Material electrodo central	Central Electrode Material	Pt
	Electrodo central ranurado en V	V-Grooved Centre Electrode	NO
	Numero de electrodos de tierra	Number of Ground Electrodes	1
	Electrodo de tierra ranurado en U	U-Grooved Centre Electrode	NO
	Rango Térmico	Thermal Range	6
	Resistor	Resistor	SI / YES
	Torque de apriete	Torque	25 Nm / 14,5 ft
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions	90x24x21
	Container loads 20'	Container loads 20"	400.000
	EAN	EAN	8434691382299



GYFB71BC

BUJÍA
SPARK PLUG



Ref.: GYFB71BC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GYFB71BC
TAMAÑO SIZE	Tamaño de cabeza	Head Size	16
	Tamaño de rosca	Thread Size	M12
	Paso de rosca	Thread Pitch	1,25
	Longitud de rosca	Thread Length	19
	Tipo de asiento	Seat Type	Junta Plana / Gasket
	Posición de ignición	Ignition Position	>3
MATERIAL MATERIAL	Material electrodo central	Central Electrode Material	Ni-Cu
	Electrodo central ranurado en V	V-Grooved Centre Electrode	NO
	Numero de electrodos de tierra	Number of Ground Electrodes	1
	Electrodo de tierra ranurado en U	U-Grooved Centre Electrode	NO
	Rango Térmico	Thermal Range	7
	Resistor	Resistor	SI /YES
	Torque de apriete	Torque	25 Nm / 14,5 ft
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions	90x24x21
	Container loads 20'	Container loads 20"	400.000
	EAN	EAN	8434691458123



GYFD61CC-10

BUJÍA
SPARK PLUG



Ref.: GYFD61CC-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GYFD61CC-10
TAMAÑO SIZE	Tamaño de cabeza	Head Size	16
	Tamaño de rosca	Thread Size	M12
	Paso de rosca	Thread Pitch	1,25
	Longitud de rosca	Thread Length	26,5
	Tipo de asiento	Seat Type	Junta Plana / Gasket
	Posición de ignición	Ignition Position	5
MATERIAL MATERIAL	Material electrodo central	Central Electrode Material	Ni-Cu
	Electrodo central ranurado en V	V-Grooved Centre Electrode	NO
	Numero de electrodos de tierra	Number of Ground Electrodes	1
	Electrodo de tierra ranurado en U	U-Grooved Centre Electrode	NO
	Rango Térmico	Thermal Range	6
	Resistor	Resistor	SI / YES
	Torque de apriete	Torque	25Nm / 14,5 ft
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions	90x24x21
	Container loads 20'	Container loads 20"	400.000
	EAN	EAN	8434691381995



GYHF61AC

BUJÍA
SPARK PLUG



Ref.: GYHF61AC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GYHF61AC
TAMAÑO SIZE	Tamaño de cabeza	Head Size	16
	Tamaño de rosca	Thread Size	M14
	Paso de rosca	Thread Pitch	1,25
	Longitud de rosca	Thread Length	19
	Tipo de asiento	Seat Type	Junta Plana / Gasket
	Posición de ignición	Ignition Position	<3
MATERIAL MATERIAL	Material electrodo central	Central Electrode Material	Ni-Cu
	Electrodo central ranurado en V	V-Grooved Centre Electrode	NO
	Numero de electrodos de tierra	Number of Ground Electrodes	1
	Electrodo de tierra ranurado en U	U-Grooved Centre Electrode	NO
	Rango Térmico	Thermal Range	6
	Resistor	Resistor	SI / YES
	Torque de apriete	Torque	30 Nm / 21,6 Ft
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions	90x24x21
	Container loads 20'	Container loads 20"	400.000
	EAN	EAN	18434691382142



GYDC70AC

BUJÍA
SPARK PLUG



Ref.: GYDC70AC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GYDC70AC
TAMAÑO SIZE	Tamaño de cabeza	Head Size	16
	Tamaño de rosca	Thread Size	M10
	Paso de rosca	Thread Pitch	1
	Longitud de rosca	Thread Length	12,7
	Tipo de asiento	Seat Type	Junta Plana / Gasket
	Posición de ignición	Ignition Position	<3
MATERIAL MATERIAL	Material electrodo central	Central Electrode Material	Ni-Cu
	Electrodo central ranurado en V	V-Grooved Centre Electrode	NO
	Numero de electrodos de tierra	Number of Ground Electrodes	1
	Electrodo de tierra ranurado en U	U-Grooved Centre Electrode	NO
	Rango Térmico	Thermal Range	7
	Resistor	Resistor	NO
	Torque de apriete	Torque	15 Nm / 8,7 ft
EMBALAJE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions	90x24x21
	Container loads 20'	Container loads 20"	400.000
	EAN	EAN	8434691381940

